

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 752**

20 Ιουνίου 2000

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ17/27564/1305 (1)

Καθορισμός Ζώνης Α, αδόμητης απολύτου προστασίας και οριοθέτηση Ζώνης Β (Β1, Β2) σχετικής προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Έδεσσας στο νομό Πέλλας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β/29.11.1990) "Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών".
3. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».
4. Τις διατάξεις του Ν. 1127/81 (ΦΕΚ 32/Α/1981) «Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον, την 6η Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την προστασίαν της αρχαιολογικής κληρονομιάς».
5. Το Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/31.7.1990) κεφάλαιο ΙΔ΄ άρθρο 91 - «ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού».
6. Την Υ.Α. αρ. πρ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22174/1356/12.5.1998 (ΦΕΚ 499/Β/22.5.1998) περί συμπληρωματικής κηρύξεως και επανοριοθετήσεως του αρχαιολογικού χώρου Έδεσσας.
7. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 46/29.9.1999 συνεδρίασή του, αποφασίζουμε:

Για την αποτελεσματικότερη προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Έδεσσας στο νομό Πέλλας, καθώς και της φυσιογνωμίας του, καθορίζονται στην ελεγχόμενη από πλευράς αρχαιολογικού νόμου περιοχή Ζώνες Α και Β προστασίας του, ως ακολούθως:

ΖΩΝΗ Α, αδόμητη απολύτου προστασίας: Εκτείνεται ανατολικά της πόλεως της Έδεσσας και περιλαμβάνει την θέση Λόγγος, όπου η τειχισμένη αρχαία κάτω πόλη, μέρος της εκτός των τειχών περιοχής με τμήματα των αρχαίων νεκροταφείων και η παλαιοχριστιανική Βασιλική Α΄. Η Ζώνη Α οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1:5000 (αρ. φ. 3268.7 - 8, 3278.1 - 2), από τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, ... 19, 20, 21, ..., 31, 32, 33, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα. Το όριο της Ζώνης Α μεταξύ των σημείων 34, 17, 18, ... 29, 30, 32 συμπίπτει με το εγκεκριμένο όριο της πόλεως της Έδεσσας (ΦΕΚ 967/Δ/15.10.1986).

Στην ως άνω οριοθετημένη Ζώνη Α καθορίζονται οι ακόλουθες χρήσεις γης:

1. Διατηρείται αναλλοίωτη η υφισταμένη χρήση της γης, δηλαδή η αγροτική καλλιέργεια με ανοικτές καλλιέργειες.
2. Απαγορεύεται η βαθιά άροση. Η δενδροφύτευση επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια της αρμόδιας ΙΖ΄ ΕΠΚΑ για να αποφευχθεί η καταστροφή υποκείμενων αρχαιοτήτων από τις ρίζες.
3. Επιτρέπονται τα απλά με επιφανειακό δίκτυο αρδευτικά έργα καθώς και η επισκευή και βελτίωση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου μετά από άδεια της ΙΖ΄ ΕΠΚΑ.
4. Διατηρούνται τα υφιστάμενα λιθόκτιστα αναλήμματα και επιτρέπεται η επισκευή τους και η κατασκευή νέων σύμφωνα με την παραδοσιακή όψη τους. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των κατακρημνισμένων βράχων.
5. Επιτρέπεται η περίφραξη των ιδιοκτησιών, απλή ή με τοιχίο από αργολιθοδομή, χωρίς επικάλυψη τσιμεντοκονίας.
6. Επιτρέπεται η επισκευή και η συντήρηση των υπαρχόντων δρόμων χωρίς οιαδήποτε διαπλάτυνσή τους, εξαιρουμένων των καθαρισμών από την πυκνή βλάστηση. Επιτρέπεται η επίστρωση των δρόμων με αμμοχάλικο και η περιορισμένη κατασκευή ρείθρων, για την καλύτερη διατήρησή τους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, όχι όμως η ασφαλτόστρωσή τους.
7. Επιτρέπεται η επισκευή ή αντικατάσταση των υπαρχόντων δικτύων ΟΤΕ και ΔΕΗ κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας ΙΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) και με την επίβλεψή της.

8. Απαγορεύεται η δόμηση και γενικά οιαδήποτε κατασκευή για την οποία απαιτείται ή όχι άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής (θερμοκήπια, υδατοδεξαμενές, αντλιοστάσια, αποθήκες κ.λ.π.) και οιαδήποτε αλλοίωση της μορφής του εδάφους (π.χ. διάνοιξη ή διαπλάτυνση δρόμων, ισοπεδώσεις, επιχωματώσεις κ.λπ).

9. Από την απαγόρευση της δομήσεως εξαιρείται η αποκατάσταση και αναδιαμόρφωση των κτιρίων του Κανναβουργείου και του εργοστασίου Τσίτση, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της 4ης ΕΝΜ.

10. Για τις ήδη νομίμως υφιστάμενες οικοδομές επιτρέπεται μόνο η συντήρηση και επισκευή για λόγους υγιεινής και χρήσεως, απαγορευομένης οιασδήποτε επεκτάσεως τους κατ' έκταση ή καθ' ύψος.

11. Τα υπάρχοντα αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές ουδέποτε νομιμοποιούνται και επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση τους.

ΖΩΝΗ Β, δομήσιμη υπό όρους: Η Ζώνη Β περιβάλλει τη Ζώνη Α από Β, Α και Ν και από πλευράς επιτρεπομένων χρήσεων και όρων δομήσεως διακρίνεται σε Ζώνη Β1 και Ζώνη Β2. Η Ζώνη Β1, βόρεια και ανατολικά της Ζώνης Α οριοθετείται στο συνημμένο χάρτη Γ.Υ.Σ. κλ. 1:5000 (αρ. φ. 3268.7 - 8, 3278.1 - 2) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, ... 14, 15. 16, 34, 35, 36, ... 41, 42, 21΄, 22΄, 23΄, 24΄, 25΄, 26΄, 27΄, 28΄, 29΄, 30΄, 43, 44, 45, ... 60, 61, 62. .... 76, 77, 78, 1, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα. Το όριο της Ζώνης Β1 μεταξύ των σημείων 1 - 16, 34 συμπίπτει με το ανατολικό όριο της Ζώνης Α, μεταξύ των σημείων 21΄, 42 - 34 με το εγκεκριμένο όριο της πόλεως της Έδεσσας, των 67 - 68 με ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό, των 65 - 67 με την Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Έδεσσας, των 43 - 65 με αγροτικό δρόμο συνδέοντα τον οικισμό Κλησσοχωρίου με την Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Έδεσσας και μεταξύ των σημείων 21΄ - 30΄, 43 με τη σιδηροδρομική γραμμή.

Η Ζώνη Β2, νότια της Ζώνης Α και Β1 και εκατέρωθεν της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, οριοθετείται στο συνημμένο χάρτη Γ.Υ.Σ. κλ. 1:5000 (αρ. φ. 3268.7 - 8, 3278.1 - 2) με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 79, 80, 81, ..., 87, 88, 76΄, 75΄, 74΄, 89, 67, 68, 69, ... 77, 78, 1, 33, 32, 79, στα οποία αντιστοιχούν τα ζεύγη συντεταγμένων του επισυναπτόμενου στο χάρτη πίνακα. Το βόρειο όριο της Ζώνης Β2 συμπίπτει με το νότιο όριο των Ζωνών Α και Β 1. Το όριο της Ζώνης Β2 μεταξύ των σημείων 79 - 80 και 74, 89, 66 συμπίπτει με την Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Έδεσσας και μεταξύ των 74 - 77 με ρέμα.

Στις Ζώνες Β1 και Β2 η Υπηρεσία μας επιτρέπει από πλευράς αρχαιολογικού νόμου την δόμηση με ειδικές χρήσεις, όρους και περιορισμούς που διατυπώνονται σε υπό έκδοση απόφαση μας, η οποία προωθείται για θεσμοθέτηση στο συναρμόδιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γενικοί όροι:

1. Για οιοδήποτε έργο από τα επιτρεπόμενα στη Ζώνη Α και Β απαιτείται η έγκριση και επίβλεψη της αρμόδιας ΙΖ΄ ΕΠΚΑ, η οποία σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο θα διεξάγει ανασκαφική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας εξαρτάται η οριστική έγκριση του ζητουμένου έργου.

2. Όταν μια ιδιοκτησία οριακής αρτιότητας τέμνεται από το όριο δύο διαφορετικών Ζωνών, η αρτιότητα και ο συντελεστής δομήσεως προσμετρούνται στο σύνολο του γηπέδου και ισχύουν οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δομήσεως που εφαρμόζονται στη Ζώνη με τους ευνοϊκότερους για τον ιδιοκτήτη όρους. Ειδικότερα όμως για την περίπτωση που τμήμα του γηπέδου εντάσσεται στη Ζώνη Α, το κτίσμα υποχρεωτικά τοποθετείται σε εκτός της Ζώνης Α τμήμα του γηπέδου, τηρουμένων και των άλλων γενικών διατάξεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΖΩΝΗ Α

ΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ Χ [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Υ [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6690.5	4513.3	1 - 2	303.93	
2	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6907.4	4726.2	2 - 3	170.34	
3	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7057.3	4807.1	3 - 4	116.95	
4	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7124.0	4902.6	4 - 5	107.51	
5	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7212.7	4964.5	5 - 6	93.27	
6	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7278.7	4898.6	6 - 7	286.14	
7	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7564.5	4884.6	7 - 8	415.42	
8	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7916.7	5104.9	8 - 9	64.54	
9	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7902.7	5167.9	9 - 10	27.22	
10	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7884.0	5147.4	10 - 11	86.97	
11	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7823.3	5208.9	11 - 12	58.62	
12	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7864.3	5250.0	12 - 13	252.09	
13	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7693.4	5437.2	13 - 14	32.02	
14	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7685.4	5468.2	14 - 15	47.42	
15	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7642.4	5488.2	15 - 16	371.54	
16	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7401.9	5771.4	16 - 17	151.04	
17	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7267.9	5701.7	17 - 18	48.53	
18	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7250.5	5656.4	18 - 19	73.01	
19	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7196.2	5607.6	19 - 20	89.84	
20	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7212.2	5519.2	20 - 21	71.07	
21	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7162.7	5468.2	21 - 22	142.78	
22	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7131.0	5328.0	22 - 23	60.01	
23	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7071.0	5329.0	23 - 24	84.06	
24	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7053.3	5247.8	24 - 25	190.54	
25	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6909.4	5122.9	25 - 26	16.64	
26	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6895.4	5131.9	26 - 27	204.15	
27	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6727.0	5016.5	27 - 28	78.36	
28	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6718.5	4938.6	28 - 29	276.16	
29	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6476.2	4806.1	29 - 30	61.21	
30	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6417.7	4824.1	30 - 31	62.83	
31	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6383.0	4771.2	31 - 32	114.36	
32	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6276.3	4732.2	32 - 33	457.55	
33	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6675.6	4508.8	33 - 1	15.56	
1	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6690.5	4513.3			

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧ. ΧΩΡΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΖΩΝΗ Β1

ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Y [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ: ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6690.5	4513.3	1 - 2	303.93	
2	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6907.4	4726.2	2 - 3	170.34	
3	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7057.3	4807.1	3 - 4	116.95	
4	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7124.8	4902.6	4 - 5	107.51	
5	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7212.7	4964.5	5 - 6	93.27	
6	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7278.7	4898.6	6 - 7	286.14	
7	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7564.5	4884.6	7 - 8	415.42	
8	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7916.7	5104.9	8 - 9	64.54	
9	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7902.7	5167.9	9 - 10	27.22	
10	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7884.8	5147.4	10 - 11	86.97	
11	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7823.3	5200.9	11 - 12	58.62	
12	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7864.3	5250.8	12 - 13	252.89	
13	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7693.4	5437.2	13 - 14	32.02	
14	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7685.4	5468.2	14 - 15	47.42	
15	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7642.4	5488.2	15 - 16	371.54	
16	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7401.9	5771.4	16 - 34	56.24	
34	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7350.1	5749.5	34 - 35	116.07	
35	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7354.1	5865.5	35 - 36	71.60	
36	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7406.4	5914.4	36 - 37	148.89	
37	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7448.2	6057.3	37 - 38	56.80	
38	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7397.4	6082.7	38 - 39	193.24	
39	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7329.2	6263.5	39 - 40	92.74	
40	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7340.1	6355.6	40 - 41	112.63	
41	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7254.5	6428.8	41 - 42	165.16	
42	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7387.0	6527.4	42 - 21'	149.60	
21'	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7449.1	6663.5	21' - 22'	152.20	
22'	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7601.0	6673	22' - 23'	107.38	
23'	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7707.4	6658.5	23' - 24'	100.18	
24'	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7797.4	6614.5	24' - 25'	219.79	
25'	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	7957.2	6463.6	25' - 26'	191.00	
26'	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	8120.6	6364.7	26' - 27'	152.29	
27'	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	8217.0	6246.8	27' - 28'	122.97	
28'	3268,7	ΕΔΕΣΣΑ	8320.5	6180.4	28' - 29'	132.41	
29'	3268,8	ΕΔΕΣΣΑ	8450.0	6152.8	29' - 30'	261.50	
30'	3268,8	ΕΔΕΣΣΑ	8695.6	6242.6	30' - 43	239.72	
43	3268,8	ΕΔΕΣΣΑ	8901.0	6366.2	43 - 44	70.44	
44	3268,8	ΕΔΕΣΣΑ	8949.8	6315.4	44 - 45	76.61	
45	3268,8	ΕΔΕΣΣΑ	8948.3	6238.8	45 - 46	70.08	
46	3268,8	ΕΔΕΣΣΑ	8894.0	6194.5	46 - 47	162.22	
47	3268,8	ΕΔΕΣΣΑ	8937.8	6038.3	47 - 48	179.94	
48	3268,8	ΕΔΕΣΣΑ	8879.1	5868.2	48 - 49	24.53	
49	3268,8	ΕΔΕΣΣΑ	8891.1	5846.8	49 - 50	53.84	
50	3268,8	ΕΔΕΣΣΑ	8930.4	5883.6	50 - 51	228.97	
51	3268,8	ΕΔΕΣΣΑ	9013.4	5670.2	51 - 52	134.54	
52	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9040.4	5538.4	52 - 53	172.71	
53	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9063.9	5367.3	53 - 54	114.00	
54	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9096.3	5258	54 - 55	117.18	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό %


55	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9147.7	5152.7	55 - 56	77.30
56	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9147.7	5075.4	56 - 57	197.38
57	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9205.6	4886.7	57 - 58	61.58
58	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9233.5	4831.8	58 - 59	65.45
59	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9238.0	4766.5	59 - 60	65.00
60	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9226.1	4702.6	60 - 61	116.68
61	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9156.7	4608.8	61 - 62	34.39
62	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9146.7	4575.9	62 - 63	79.39
63	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9073.4	4545.4	63 - 64	111.30
64	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9074.4	4434.1	64 - 65	124.46
65	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	9133.2	4324.4	65 - 66	164.35
66	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8977.6	4377.3	66 - 67	38.40
67	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8939.6	4371.8	67 - 68	95.23
68	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8866.3	4432.6	68 - 69	144.36
69	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8819.9	4295.9	69 - 70	55.62
70	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8783.9	4253.5	70 - 71	389.85
71	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8461.1	4034.9	71 - 72	37.86
72	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	8427.9	4053.1	72 - 73	441.00
73	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	8008.2	3917.7	73 - 74	208.38
74	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7832.8	4030.2	74 - 75	246.38
75	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7596.4	4099.6	75 - 76	328.19
76	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7269.2	4125.1	76 - 77	131.81
77	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7175.7	4218	77 - 78	239.30
78	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6961.9	4325.5	78 - 1	330.04
1	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6690.5	4513.3		

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμο έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό /00 %

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧ. ΧΩΡΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΖΩΝΗ Β2


ΣΗΜΕΙΟ α/α	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000	Φ.Χ. 1:50.000	ΣΥΝ/ΝΗ X [m]	ΣΥΝ/ΝΗ Ψ [m]	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΑ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
79	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6225.4	4672.2	79 - 80	202.20	
80	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6401.2	4572.3	80 - 81	30.32	
81	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6384.8	4546.8	81 - 82	88.35	
82	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6393.7	4458.9	82 - 83	771.92	
83	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7052.8	4057.1	83 - 84	145.18	
84	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7156.7	3955.7	84 - 85	470.58	
85	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7624.4	3903.7	85 - 86	128.62	
86	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7745.3	3859.8	86 - 87	172.10	
87	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7879.3	3751.8	87 - 88	64.04	
88	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7936.7	3723.4	88 - 76'	329.76	
76'	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	8261.5	3780.4	76' - 75'	189.30	
75'	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	8380.9	3927.3	75' - 74'	111.31	
74'	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8480.5	3977	74' - 89	444.94	
89	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8859.8	4209.6	89 - 67	180.77	
67	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8939.6	4371.8	67 - 68	95.23	
68	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8866.3	4432.6	68 - 69	144.36	
69	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8819.9	4295.9	69 - 70	55.62	
70	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8783.9	4253.5	70 - 71	389.85	
71	3278,2	ΕΔΕΣΣΑ	8461.1	4034.9	71 - 72	37.86	
72	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	8427.9	4053.1	72 - 73	441.00	
73	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	8008.2	3917.7	73 - 74	208.38	
74	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7832.8	4030.2	74 - 75	246.38	
75	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7596.4	4099.6	75 - 76	328.19	
76	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7269.2	4125.1	76 - 77	131.81	
77	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	7175.7	4218	77 - 78	239.30	
78	3276,1	ΕΔΕΣΣΑ	6961.9	4325.5	78 - 1	330.04	
1	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6690.5	4513.3	1 - 33	15.56	
33	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6675.6	4508.8	33 - 32	457.55	
32	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6276.3	4732.2	32 - 79	78.68	
79	3278,1	ΕΔΕΣΣΑ	6225.4	4672.2			

ΣΤΡΑΤΟΥ


ΖΩΝΗ Β1
Νυφοπηγη π.
Β2
Ζ4
Βόδας π.
πλατάνιστος
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
326,75 Β.
100,01
8500
9000
10000

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΛΙΜΑΞ 1:5.000



ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ Φ.Χ. 1:50.000 ΕΔΕΣΣΑ

5500
5000
4500
4000
3500
3000
12000
12500

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3278·2
ΚΛΙΜΑΞ 1:5.000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΙΣ 4 μ.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 36 %

Β

Διάγραμμα γεωγραφικ...

40° 48' 00"
40° 46' 30"
01° 39' 00"
01° 36' 00"

Κέντρον φύλλου χάρτου
ΕΔΕΣΣΑ
1:100.000
φ = 40° 45'
λ = 01° 45'
Απ' Αθηνών

Διάγραμμα συνδέσεως φύλλων

3268·7	3268·8	3269·7
3278·1	3278·2	3279·1
3278·3	3278·5	3279·3

Χρονολογία λήψεως Α)Φ 1981

Διάγραμμα αποδοθέντων Φωτοζευγών

ΟΡΓΑΝΑ	Φ / ΣΕΤΙΗ	ΜΗΝ	ΕΤΟΣ
WILD 746	132673-26	ΑΠΡ.	1983
»	132674-75	»	»
»	132676-77	»	»
»	132219-20	ΜΑΪΟΣ	»
»	132221-22	»	»

Γ.Υ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Απαγορεύεται ή χορήγησις είς τρίτους, ώς καί ή Άναπαραγωγή καί Φωτοαντιγραφή τούτου.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Άμαξιτή όδός άσφαλτόστρωτος (1), σκυρόστρωτος
» » βατή καθ' όλον τό έτος
Καρροπορίητος όδός
Χωραφόδρομος
Ήμιονική όδός εύβατος (1), δύσβατος (2)
Ήλεκτρική γραμμή ύψηλής τάσεως (1), χαμηλής (2)
Τηλεφωνική γραμμή
Φράκται
Συρματοπλέγματα
Περιτοιχίσματα έκ ξηρολιθιάς
Βαθμίδες
Οίκίαι έν γένει (1), έρείπια οίκιών (2)
Άλώνιον (1), Λατομεΐον κοινών λίθων (2)
Τριγωνομετρικόν σημεΐον
Ύψομετρικόν »
Σημεΐον προσαρμογής Α/Φ (ΣΠΑΦ)
Φρέαρ σύνηθες (1), πηγή (2)
Ύδραγωγεΐον έπίγειον (1), ύπόγειον (2)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3278·2


[redacted]

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ





ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΛΙΜΑΞ 1:5.000




327 8/1



ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ Φ.Χ. 1:50.000 ΕΔΕΣΣΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3278.1
ΚΛΙΜΑΞ 1:5.000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΙΣ 4 μ.
Β
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιόγραμμο έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 36 %
Διάγραμμα γεωγραφικών συν/νων
40° 54' 00"
01° 42' 00"
01° 39' 00"
40° 52' 30"
ΕΔΕΣΣΑ
1:100.000
40° 45
Διάγραμμα συνδέσεως φύλλων
3267.8
3268.7
3268.8
3277.2
3278.1
3276.2
3277.4
3278.3
3278.4
Χρονολογία λήψεως Α/Φ 1981
Διάγραμμα αποδοθέντων Φωτοζευγών
WILD 1239
132769-70
ΝΟΕΜ
1981
132768-69
132806-07
132814-15
Γ.Υ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Απαγορεύεται ἡ χορήγησις εἰς τρίτους, ὡς καὶ ἡ Ἀναπαραγωγή καὶ Φωτοαντιγραφή τούτου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ἀμαξιτή ὁδός ἀσφαλτόστρωτος (1), σκυρόστρωτος (2)
βατή καθ' ὅλον τό ἔτος
Ἡλεκτρική γραμμή ὑψηλῆς τάσεως (1), χαμηλῆς (2)
Τηλεφωνική γραμμή
Οἰκίαι ἐν γένει (1), ἐρείπια οἰκιῶν (2)
Ἁλώνιον (1), Λατομεῖον κοινῶν λίθων (2)
Τριγωνομετρικόν σημεῖον
Ὑψομετρικόν
Σημεῖον προσαρμογῆς Α/Φ (ΣΠΑΦ)
Φρέαρ σύνηθες (1), πηγή (2)
Ὑδραγωγεῖον ἐπίγειον (1), ὑπόγειον (2)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3278.1
[redacted]
8-12-82
ΖΩΝΗ Α
ΖΩΝΗ Β1
ΖΩΝΗ Β2
Μ. Αγ. Τριάδος
5500
5000
4500
3500
3000
7500
8000
32675Α
32769Γ
32674Α


32678Β
37239
36185
32671Β
30784
32676Β
17083
ΖΩΝΗ Β
8.500
9.000
9.500
10.000


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΛΙΜΑΞ 1:5.000




ΕΔΕΣΣΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3268.8
ΚΛΙΜΑΞ 1:5.000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΙΣ 4 μ
Β
Διάγραμμα γεωγραφικών συν/νων
40° 49' 30''
-01° 39' 00''
-01° 36' 00''
40° 48' 00''
Κέντρον φύλλου χάρτου
ΕΔΕΣΣΑ
1:100.000
φ = 40° 45'
λ = -01° 45'
Απ' Αθηνών
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 76 %
Διάγραμμα συνδέσεως φύλλων
3268.5 3268.6 3269.5
3268.7 3268.8 3269.7
3278.1 3278.2 3279.1
Χρονολογία λήψεως Α)Φ 1981
Διάγραμμα αποδοθέντων Φωτοζευγών
WILD 746 132676-77 ΑΠΡ 1983
132678-79
13218-19 ΜΑΙ
132219-20
Γ.Υ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Απαγορεύεται ή χορήγησις εἰς τρίτους, ὡς καὶ ἡ Αναπαραγωγή καὶ Φωτοαντιγραφή τούτου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3268.8
[redacted]
8000
7500
7000
6500
6000
12000


ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΛΙΜΑΞ 1:5.000




ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ Φ.Χ. 1:50.000 ΕΔΕΣΣΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32687
ΚΛΙΜΑΞ 1:5.000
ΙΣΟΔΙΑΣΤΑΣΙΣ 4 μ.
Β
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 36 %
Διάγραμμα γεωγραφικών συν/νων
40°55'30"
01°42'00"
01°39'00"
40°54'00"
Κέντρον φύλλου χάρτου ΕΔΕΣΣΑ 1:100.000
φ = 40° 45'
λ = 01° 45'
Απ' Αθηνών
Διάγραμμα συνδέσεως φύλλων
32676 32685 32686
32678 32687 32688
32772 32781 32782
Χρονολογία λήψεως Α)Φ 1981
Διάγραμμα αποδοθέντων Φωτοζευγών
WILD Nº 1239 132770 71 ΝΟΕΜ 1982
132771 72 ΟΚΤΩ
132812 13 ΝΟΕΜ
132813 14 ΔΕΚΕ
Απαγορεύεται ή χορήγησις εις τρίτους, ώς καί ή Αναπαραγωγή καί Φωτοαντιγραφή ταύτου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32687
[redacted]
Εκκλησιοχώριον
8000
7500
7000
6500
6000
500
300
200

Αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/27563/1306 (2)

Κήρυξη αρχαιολογικού χώρου Σφηκιάς - Ριζωμάτων - Δασκίου στο Δήμο Μακεδονίδος Ημαθίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26.7.1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β/29.11.1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

3. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».

4. Τις διατάξεις του Ν. 1127/81 (ΦΕΚ 32/Α/1981) «Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον, την 6η Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την προστασίαν της αρχαιολογικής κληρονομιάς».

5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, όπως διατυπώθηκε στην αρ. 272η/20.9.1999 συνεδρίασή του, αποφασίζουμε:

Κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή Σφηκιάς - Ριζωμάτων -Δασκίου στο Δήμο Μακεδονίδος του νομού Ημαθίας για την καλύτερη προστασία των εκεί ευρισκομένων πυκνών και διάσπαρτων αρχαιολογικών θέσεων ως ακολούθως:

1. Νοτίως της Σφηκιάς εντοπίζεται οικιστικό κέντρο, που πιθανώς ταυτίζεται με την αρχαία Λεβαίη, κοιτίδα των Μακεδόνων. Η εγκατάσταση της Εποχής του Χαλκού βρίσκεται στη θέση Κεραμαριά, ενδείξεις για τον οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στη θέση Λιμάκια, ενώ η πόλη από την Αρχαϊκή έως και τη Ρωμαϊκή περίοδο επεκτάθηκε νοτιότερα στις περιοχές Αγ. Παρασκευή, Μάρμαρα, Βίχωρος, Βλάχικο Πουρνάρι, Παλιοχώρα, Καμένος Δένδρος, Λειβάδι και Κανάκας, Παλιάμπελα, Παλιοκκλήσι νοτίως του Μελισσορέμματος και Β - ΒΔ των Ριζωμάτων. Στις θέσεις αυτές έχουν επιφανειακά εντοπισθεί ή ανασκαφεί ιερά και οικίες.

2. Στη θέση Παλιόκαστρο Ριζωμάτων, διατηρείται οχυρωματικό τείχος που περιβάλλει το λόφο από Α, Ν και Δ ενώ έχει αποκαλυφθεί η ανατολική πύλη του και τα θεμέλια δύο πύργων.

3. Αρχαία νεκροταφεία έχουν εντοπισθεί ή ανασκαφεί στις θέσεις Καλοκή - Καρυά, Παλιάμπελα, Παλιοκκλήσι των Ριζωμάτων και Πουλιάνες Σφηκιάς, όπου και ίχνη αρχαίας λατομεύσεως.

4. Στη θέση Παλιοκκλήσι (Αγ. Ιωάννης Πρόδρομος) στο ρέμα Μελισσόπετρα εντοπίζεται οχυρός οικισμός της ύστερης αρχαιότητας. Οικιστικά λείψανα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού βρέθηκαν στη θέση Μπαμπά Σφηκιάς και άλλοι αρχαίοι οικισμοί στην Αγ. Παρακευή Ριζωμάτων και στις θέσεις Παπαρμία, Σβελτάμπελα και Ψηλή Ράχη Σφηκιάς. Στην τελευταία εντοπίζεται και αρχαίο νεκροταφείο.

5. Στις θέσεις Τραπεζόπετρα και Καυκιά Σφηκιάς και στη θέση Μαύρη Ράχη Δασκίου ευρίσκονται μεγαλιθικοί σχηματισμοί με ανάγλυφα και εγχάρακτα σύμβολα, πιθανότατα υπαίθρια ιερά της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.

6. Στην περιοχή Δασκίου, εντοπίζεται αρχαίο κάστρο στη θέση Παλιόκαστρο, αρχαίο νεκροταφείο ση θέση Πιστεριά, νεκροταφείο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην παρόχθια στον Αλιάκμονα θέση Κάτω Λογγά και αρχαία πόλη, πιθανώς «αι Φυλακαί» με οχυρή ακρόπολη των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων στη θέση Παλιοκαστράκι.

Η κηρυσσόμενη περιοχή οριοθετείται στο συνημμένο φύλλο χάρτου Γ.Υ.Σ. κλ. 1:50.000 με τη γραμμή που διέρχεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Το δυτικό όριο της κηρυσσόμενης περιοχής μεταξύ των σημείων 1 και 11 συμπίπτει με τον ποταμό Αλιάκμονα. Η κηρυσσόμενη περιοχή θα οριοθετηθεί με τον καθορισμό συντεταγμένων, όταν αποδοθούν από την Γ.Υ.Σ όλα τα φύλλα χάρτου κλ. 1:5.000 που αφορούν στην περιοχή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Φ.Χ. ΓΥΣ
ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ, ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50.000